

BAYAGEL
ETOFENAMATO
GEL

Analgésico, antiinflamatorio, antirreumático

Uso tópico

Venta Libre

Industria Argentina

Envase con 30 g

FORMULA

Cada g de gel al 5% contiene:

Etofenamato 50 mg, en un excipiente de éter poliglicol-oleil-cetílico, polietilenglicol 400, polimerizado carboxivinílico, hidróxido de sodio, alcohol isopropílico, esencia de pino, esencia de eucalipto y agua desmineralizada.

USO DEL MEDICAMENTO: LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACION

Acción terapéutica

Analgésico, antiinflamatorio y antirreumático tópico.

Indicaciones

Bayagel® está indicado para el tratamiento externo de dolores reumáticos, dolores musculares, lumbago, lesiones deportivas como contusiones, torceduras, distensiones musculares y tendinosas.

COMO USAR ESTE MEDICAMENTO

Dosis y modo de uso

De acuerdo a la extensión de la zona afectada aplicar 5 a 10 cm de Bayagel® 3 a 4 veces por día, friccionando suavemente para favorecer la penetración.

Si luego de un mes de tratamiento los síntomas no ceden o empeoran consulte con el médico.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al etofenamato, ácido flufenámico y otros analgésicos no esteroideos. No utilizar durante el embarazo y la lactancia. No aplicar en lactantes y niños, dado que hasta ahora no se dispone de suficiente experiencia clínica al respecto.

EFFECTOS SECUNDARIOS

En algunos casos pueden aparecer irritaciones cutáneas (enrojecimiento leve y ardor) que remiten rápidamente al suspender el tratamiento. Ocasionalmente pueden presentarse reacciones de hipersensibilidad.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Bayagel® no debe aplicarse sobre piel lesionada o eczematosa. No utilizar en mucosas ni ponerlo en contacto con los ojos. Después de la aplicación se deberán lavar las manos con agua y jabón.

Este medicamento no debe ser utilizado después de la fecha de vencimiento.

No almacenar a temperaturas superiores a 30 °C.

Este medicamento, como cualquier otro, debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o a su farmacéutico.

En caso de ingestión accidental llamar al:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.

Consultas o sugerencias: llame sin cargo al 0800 888 8020 de lunes a viernes de 9 a 16 hs.

® Marca registrada de **Bayer AG**, Alemania

Fabricado según fórmula original y bajo licencia de **Bayer AG** Alemania, en Monroe 1378 (1428) Buenos Aires, por Bayer S.A., Ricardo Gutiérrez 3652, (B1605EHD), Munro, Bs. As.

Director Técnico: José Luis Role, Farmacéutico.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 36.147